

# Дефицит внимания не болезнь

## Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей.

Проблема гиперактивности имеет большую педагогическую значимость в связи с высокой распространенностью в детской популяции (5-9%). Клиническую картину синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) определяют избыточная двигательная активность, расстройство внимания и импульсивность поведения, с характерной моторной неловкостью.

Среди причин гиперактивности выделяют генетические факторы, родовые травмы, инфекционные заболевания и др.



Критерии выявления ребёнка с СДВГ в группе

- Не удерживает внимание на чём-то конкретном;
- Не воспринимает прямое обращение;
- Беспокоен;
- Непоследователен в поведении;
- Перебивает, отвечает до того как его спросили;
- Бывает забывчив.



## Игровые приемы

При подборе игр следует учитывать такие индивидуальные особенности гиперактивных детей, как неумение длительное время подчиняться групповым правилам, быстрая утомляемость, неумение выслушивать и выполнять инструкции. В игре гиперактивному ребенку трудно дожидаться своей очереди и считаться с интересами других. Поэтому включать таких детей в коллективную работу целесообразно поэтапно. Начинать можно с индивидуальной работы, затем подключать ребенка к играм в малых группах и переходить к коллективным играм.





# Дефицит внимания не болезнь



Составитель: Светоносова Ксения  
Андреевна  
выпускница КГПУ им В.П.  
Астафьева

